



CENTURY

TINTA AL ALCOHOL

LÍNEA

3010 -3020 Tinta al alcohol

PRESENTACIONES

½ Litro
Litro 1Lt

COLORES

3010 Nogal Americano
3011 Caoba Clásico
3012 Amaranto
3013 Chocolate
3014 Magnolia
3015 Nogal Oscuro
3016 Cedro
3017 Roble
3018 Caoba Comercial
3019 Olmo
3020 Early American

DILUYENTES

Thinner Estándar
Thinner Americano

APLICADORES

Trapo
Pistola de aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tintas elaboradas con colorantes disueltos en solventes, diseñado especialmente para entintar trabajos de madera donde se requiera una alta transparencia, color uniforme, resaltando la veta de la madera. Producto de fácil aplicación y secado rápido. Para su uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Apariencia Líquida	Líquido de color	N.A.
Densidad	0.772 – 0.812	g/mL
Viscosidad Copa Ford #4	7 - 13	seg

PROPIEDADES DE DESEMPEÑO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tiempo de secado	10	minutos
Tiempo para sellar	Mínimo 1	hr

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de impurezas, polvo, grasa, humedad en la superficie o cualquier otro contaminante. Si va a utilizar madera maciza se recomienda preparar la superficie con lija grano 150, posteriormente cambiar a lija de grano 180 y por último lijar con 220 o 240.

Para triplay de pino se recomienda primero lijar con lija 180 y por último con lija grano 220 o 240, realizando el lijado siempre en dirección de la veta de la madera, una vez terminado el proceso de lijado limpie perfectamente el polvo para evitar problemas de adherencia.

DILUCIÓN

Agite perfectamente el material antes de preparar para homogenizar todos los componentes. El producto no requiere dilución. En caso de que desee bajar la intensidad de la tinta puede adicionar thinner estándar o thinner americano de buena calidad.



CENTURY

TINTA AL ALCOHOL

LÍNEA

3010 – 3020 Tinta al alcohol

PRESENTACIONES

½ Litro
Litro 1Lt

COLORES

3010 Nogal Americano
3011 Caoba Clásico
3012 Amaranto
3013 Chocolate
3014 Magnolia
3015 Nogal Oscuro
3016 Cedro
3017 Roble
3018 Caoba Comercial
3019 Olmo
3020 Early American

DILUYENTES

Thinner Estándar
Thinner Americano

APLICADORES

Trapo
Pistola de aspersión

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

Se recomienda aplicar en áreas con buena ventilación. Durante la aplicación y secado del material se desprenden vapores orgánicos por lo que se recomienda el uso de equipo de protección personal (mascarilla de carbón activado, lentes y guantes). Evite que el material entre en contacto con la piel y los ojos, en caso de que suceda lave inmediatamente con abundante agua.

Este es un producto inflamable por lo que se recomienda evitar su manejo y almacenamiento cerca de chispas, flamas o altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agite perfectamente el material antes de usar. Utilice un trapo de algodón o pistola de aspersión, la aplicación siempre deberá ser en dirección de las vetas de la madera, se recomienda aplicar primero una mano y dejarla secar 10 minutos para apreciar el tono. Si desea un tono más concentrado aplique las manos que sean necesarias hasta obtener el tono deseado.

Se recomienda dejar secar mínimo 1hr la última mano de tinta antes de aplicar un sellador o fondo.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie perfectamente el material utilizado con thinner estándar.

RECOMENDACIONES

No mezcle con otros productos no recomendados por esta carta técnica.

Este producto no está diseñado para ser aplicado al exterior.

Se recomienda lavar el equipo utilizado con Thinner estándar.

No aplique a temperaturas por debajo de los 10°C, ni mayores de 40°C.

El rendimiento del producto varía dependiendo de la porosidad de la madera y del método de aplicación utilizado.



CENTURY

TINTA AL ALCOHOL

LÍNEA

3010 – 3020 Tinta al alcohol

PRESENTACIONES

½ Litro
Litro 1Lt

COLORES

3010 Nogal Americano
3011 Caoba Clásico
3012 Amaranto
3013 Chocolate
3014 Magnolia
3015 Nogal Oscuro
3016 Cedro
3017 Roble
3018 Caoba Comercial
3019 Olmo
3020 Early American

DILUYENTES

Thinner Estándar
Thinner Americano

APLICADORES

Trapo
Pistola de aspersión

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Este producto debe ser almacenado en su envase original, en lugares secos y frescos. Mantenga bien cerrado el envase y fuera del alcance de los niños. Con el tiempo el producto puede presentar incremento de color.

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA
Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado